

Malpé

Vass3R12s071-075



INRA Collection Vassal-Montpellier



453Mtp5


*453Mtp5
Malpé
Vassal-Montpellier*

4.15 S10

Malpé

#26.1559





DESIGNATION *Malpe'*
 CLOS *4* PLANCHE *15* RANG *5* SOUCHE *10*
 Vigueur : *2, 5*
 Port : érig. - $\frac{1}{2}$ érig. - couché
 Date de Véraison : *6.8.68*
 Date de Maturité : *10.9.68*
 Pourriture : *0* (+4)
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *1*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : *(L)* - M - C -
12
 BAIE : TG - G - *(M)* - P -
18x16
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus. -
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb -
 CHARGE :
 s *1* *0*
 s *2* *2*
 s *3* *3* avec pépins - apyrène.
 s *4* *2* Jus : *(inc)* - coloré.
 s *5* *4*

DESIGNATION *Malpe'*
 CLOS *4* PLANCHE *15* RANG *5* SOUCHE *10*
 Vigueur : *3*
 PORT : *(érig)* - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : H - *(M)* - *(C)*
 Millerandage : *1*
 Date de Véraison : *19.8.69*
 Date de Maturité : *18.9.69* + *4*
 Pourriture : *13*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : L - *(M)* - *(C)*
13
 BAIE : TG - *(G)* - *(M)* - P *19x18*
 disc. - sph. - *(ell)* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s *1* *8*
 s *2* *6* avec pépins - apyrène
 s *3* *3* JUS : *(inc)* - coloré
 s *4* *5*
 s *5* *6*

DESIGNATION *Malpe'*
 CLOS *4* PLANCHE *15* RANG *5* souche *10*
 Vigueur : *4*
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *1*
 Date de Véraison : *4.8*
 Date de Maturité : *8.9.70* x *4*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - *(M)* - P : *(L)* - *(M)* - C.
14
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *17x16*
 disc. - sph. - *(ell)* - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(S)* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s *1* *9*
 s *2* *12* avec pépins - apyrène.
 s *3* *5*
 s *4* *2* JUS : *(inc)* - coloré.
 s *5* *7*

Année / 1968

Emplacement 4.15 S 10 Désignation Halpe'

	Nombre total	Dates			
		16.3	21.3	25.3	
1	2	0	0	1	1
2	3	1	1	2	1
3	2	0	0	0	
4	3	0	0	2	1
5	3	0	0	0	

DE 25-3-68a +1

Année / 1969

Emplacement 4.15 S 10 Désignation Halpe'

	Nombre total	Dates			
		24.3	27.3	31.3	4.4.
1	4	0	1	4	4
2	4	0	0	0	4
3	5	0	0	1	3
4	4	1	2	3	4
5	4	0	0	1	3

DE 2-4-69
+10

Année : 1970

Emplacement 415 S 10 Désignation / Malpé

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	27.3	1-4	6.4		
1	6	0	2	3	x		
2	6	0	2	3	x		
3	4	0	0	2	x		
4	4	1	4	4	x		
5	6	0	2	3	x		

D le 5.4.70 + 9

Désignation :

Emplacement :

4, 15 S 10 4, 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

4.15 § 10 4.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Désignation :

Malpé

Emplacement :

4.15 S 104.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① ^{très lig. à ←} à raies 2 - vert ③
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

4.15 § 10

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (1) -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

L. 15. S 10

Désignation :

Malpe'

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2)¹⁵ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3)^{18x17} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2)^{dit} - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
32 - A bourrolet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1)^{dit} - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 68

DENOMINATION : Halpé
EMPLACEMENT : b. 15. S. 1. a Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0453-05

Désignation :

Malpé

Origine :

Emplacement : 4.15. 540

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle L_3 $\angle L_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 72